Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2014 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des lave-linge ménagers et lave-linge séchants ménagers

Nom du fournisseur ou marque commerciale. Haier

Adresse du fournisseur: EPREL public contact, Via privata Eden Fumagalli 30, 20861 Brugherio

Monza Brianza, IT

Référence du modèle: HWD100-B14979

Paramètres généraux du produit:

Tarametres generativa de produit.									
Paramètre	Valeur		Paramètre	Valeur					
Capacité nominale (kg)	Capaci- té nomi- nale ^{b)}	6,0	Dimensions en cm	Hauteur	85				
	Capaci-	10,0		Largeur	59				
	té nomi- nale de lavage ^{a)}			Profon- deur	53				
Indice d'efficacité	IEE _W a)	51,8	Classe d'efficacité énergétique	IEE _W a)	Α				
énergétique	IEE _{WD} b)	67,0		IEE _{WD} b)	D				
Indice d'efficacité	I _W a)	1,032	Efficacité de rinçage (g/kg de	I _R a)	4,8				
de lavage	J _W b)	1,032	textile sec)	J _R ^{b)}	4,8				
Consommation d'énergie en kWh par cycle, pour le cycle de lavage du lavelinge séchant ménager, en utilisant le programme "eco 40-60" sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.		0,512	Consommation d'énergie en kWh par cycle, pour le cycle "lavage et séchage" du lavelinge séchant ménager sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.		3,080				
Consommation d'eau égale en litres par cycle, pour le programme "eco 40-60" sur une com- binaison de charges pleines et partielles. La consommation d'eau réelle dépend des conditions d'uti-		51	Consommation d'eau égale en litres par cycle, pour le programme "eco 40-60" sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation d'eau réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.		75				

lisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.					
Température maximale à l'intérieur du textile traité (°C) pour le cycle de lavage du lavelinge séchant ménager, en utilisant le programme "eco 40-60".	Capaci- té nomi- nale de lavage	32	Température maximale à l'intérieur du textile traité (°C) pour le cycle de lavage du lave-linge séchant ménager, en utilisant le cycle "lavage et séchage".	Capaci- 25 té no- minale	
	Moitié de la capaci- té no- minale	30			
	Quart de la capaci- té no- minale	25		Moitié de la capaci- té no- minale	25
Vitesse d'essorage (trs/min.) ^{a)}	Capaci- té nomi- nale de lavage	1 400	Taux d'humidité résiduelle pon- déré (%) ^{a)}		53,2
	Moitié de la capaci- té no- minale	1 400			
	Quart de la capaci- té no- minale	1 400			
Durée du programme «eco 40-60» (h:min)	Capaci- té nomi- nale de lavage	3:58	Classe d'efficacité d'essorage ^{a)}	В	
	Moitié de la capaci- té no- minale	2:55			
	Quart de la capaci- té no- minale	2:45			
Émissions acous- tiques dans l'air lors de la phase d'esso- rage pour le cycle de lavage «eco		72	Durée du cycle «lavage et sé- chage» (h:min)	Capaci- té no- minale Moitié de la	8:50 5:20

Informations supplémentaires: Lien internet vers le site web du fournisseur où se trouvent les informations visées à l'annexe II, point 9, du règlement (UE) 2019/2023 de la Commission: www.haier.com							
ions argent au cours							
Ce produit a été con	u pour libérer des	NON					
Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur: 24 mois							
		cas échéant)					
(W) (le cas échéant)	,	la connexion au réseau (W) (le					
Démarrage différé	3,90	Mode veille avec maintien de	S.O.				
Mode arrêt (W) (le cas échéant)	0,45	Mode veille (W) (le cas échéant)	0,45				
Туре	À pose libre	Émissions de bruit acoustique dans l'air en phase d'essorage pour le programme «eco 40-60» à la capacité nominale de lavage	A				
40-60» à la capacité nominale de lavage [dB(A) re 1 pW]			capaci- té no- minale				

a) Pour le programme «eco 40-60».

b) Pour le cycle «lavage et séchage».