

iQ300, Four intégrable, Inox HB553AERO



Accessoires intégrés

- 1 x grille
- 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

- | | |
|----------|---------------------|
| HZ636000 | LECHEFRITE EN VERRE |
| HZ538000 | CLIP RAIL 1 NIVEAU |
| HZ327000 | PIERRE A PAIN |
| HZ317000 | PLAT A PIZZA |

Gain de temps grâce au préchauffage rapide.

✓ Air pulsé 3D : cuisson parfaite sur 3 niveaux.

Équipement

Données techniques

Couleur de la façade : Inox
 Type de construction : Encastrable
 Système de nettoyage intégré : ecoclean (tous côtés), ecoclean (tous côtés)
 Niche d'encastrement (mm) : 585-595 x 560-568 x 550
 Dimensions du produit (mm) : 595 x 594 x 548
 Dimensions du produit emballé (mm) : 675 x 690 x 660
 Matériau du bandeau : Verre
 Matériau de la porte : Verre
 Poids net (kg) : 32,985
 Volume utile du four : 71
 Mode de cuisson : Chaleur tournante, Convection naturelle, Gril air pulsé, Gril grande surface
 Matériau de la cavité : Other
 Contrôle de température : Mécanique
 Nombre de lampe(s) : 1
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 120
 Code EAN : 4242003799277
 Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,97
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,81
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 95,3
 Puissance de raccordement (W) : 3600
 Intensité (A) : 16
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 60; 50
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.



4 242003 799277

iQ300, Four intégrable, Inox HB553AERO

Équipement

Nettoyage :

- Nettoyage ecoClean : sommet, paroi arrière, paroi lateral

Design :

- Ecran LED

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l
- 5 modes de cuisson : air pulsé 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, hotAir doux
- Réglage de température : 50 °C - 275 °C

Confort/Sécurité

- 1 niveau, avec arrêt automatique
- Préchauffage rapide
- Eclairage halogène
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :


- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW

Accessoires inclus :

- 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

iQ300, Four intégré, Inox
HB553AER0

Cotes



Montage avec une table de cuisson.

