



## Serie | 6 Plaque de cuisson

PPQ7A6B20

Table gaz verre 75 cm

Semi-fleur de plan de travail



### Table verre gaz avec FlameSelect : atteinte de résultats parfaits grâce à neuf niveaux de puissance définis précisément.

- **FlameSelect** : pour l'ajustement précis de la flamme dans neuf positions.
- **Brûleur wok** : puissance allant jusqu'à 4 kW.
- Option d'installation standard ou à semi-fleur.
- **Surface verre** : élégant design facile à nettoyer.
- Supports individuels en fonte.

#### Données techniques

Appellation produit/famille :	Table à interrup. foyers gaz
Type de construction :	Encastrable
Type de table :	Gaz
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément :	5
Niche d'encastrement (mm) :	45 x 560-562 x 480-492
Largeur :	752
Dimensions du produit (mm) :	45 x 752 x 520
Dimensions du produit emballé (mm) :	168 x 795 x 605
Poids net (kg) :	18,0
Poids brut (kg) :	19,0
Témoin de chaleur résiduelle :	sans
Emplacement du bandeau de commande :	Devant de la table
Matériau de base de la surface :	Verre dur
Couleur de la surface :	Noir
Couleur du cadre :	Noir
Certificats de conformité :	CE
Longueur du cordon électrique (cm) :	100
Code EAN :	4242002802725
Puissance maximum de raccordement électrique (W) :	1
Puissance maxi gaz en W :	11500
Intensité (A) :	3
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50; 60





## Serie | 6 Plaque de cuisson

### PPQ7A6B20

#### Table gaz verre 75 cm

#### Semi-fleur de plan de travail

**Table verre gaz avec FlameSelect : atteinte de résultats parfaits grâce à neuf niveaux de puissance définis précisément.**

---

#### **Puissance :**

- 5 brûleurs
- Avant gauche : Brûleur économique 1 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1.75 kW
- Au centre : Brûleur pour Wok 4 kW
- Arrière droit : Brûleur grande puissance 3 kW
- Avant droit : Brûleur normal 1.75 kW

#### **Confort/Sécurité :**

- Technologie FlameSelect : 9 niveaux de puissance réglables avec précision
- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Nettoyage facilité
- Supports individuels en fonte

#### **Données techniques :**

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 11.5 kW



## Serie | 6 Plaques de cuisson

PPQ7A6B20

Table gaz verre 75 cm

Semi-fleur de plan de travail

