


**Serie | 6 Plaque de cuisson**
**PPC6A6B10**
**Table gaz verre 60 cm**
**Semi-fleur de plan de travail**

**Table verre gaz avec FlameSelect : atteinte de résultats parfaits grâce à neuf niveaux de puissance définis précisément.**

- **FlameSelect** : pour l'ajustement précis de la flamme dans neuf positions.
- Option d'installation standard ou à semi-fleur.
- **Surface verre** : élégant design facile à nettoyer.
- **Supports émaillés** : bonne prise en main et facile à nettoyer.
- **Boutons en épée** : pour un contrôle plus ergonomique

**Données techniques**

Appellation produit/famille :	Table à interrupt. foyers gaz
Type de construction :	Encastrable
Type énergie :	Gaz
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément :	3
Niche d'encastrement (mm) :	45 x 560-562 x 480-492
Largeur :	590
Dimensions du produit (mm) :	45 x 590 x 520
Poids net (kg) :	11,0
Poids brut (kg) :	12,0
Témoin de chaleur résiduelle :	sans
Emplacement du bandeau de commande :	Devant de la table
Matériau de base de la surface :	Verre dur
Couleur de la surface :	Noir
Couleur du cadre :	Noir
Certificats de conformité :	CE
Longueur du cordon électrique (cm) :	100
Code EAN :	4242002914688
Puissance maximum de raccordement électrique (W) :	2
Puissance maxi gaz en W :	8000
Intensité (A) :	3
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	60; 50



## Serie | 6 Plaque de cuisson

### PPC6A6B10

#### Table gaz verre 60 cm

#### Semi-fleur de plan de travail

**Table verre gaz avec FlameSelect : atteinte de résultats parfaits grâce à neuf niveaux de puissance définis précisément.**

---

#### **Puissance :**

- 3 brûleurs
- Gauche : Brûleur pour wok 4 kW
- Arrière droit : Brûleur grande puissance 3 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW

#### **Confort/Sécurité :**

- Technologie FlameSelect : 9 niveaux de puissance réglables avec précision
- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Nettoyage facilité
- Supports émaillés

#### **Données techniques :**

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 8 kW

## Serie | 6 Plaque de cuisson

### PPC6A6B10

#### Table gaz verre 60 cm

#### Semi-fleur de plan de travail

