



Famille	<b>STRIPE 60</b>		
Référence	<b>PRF0100990C</b>	<b>PRF0100992C</b>	<b>PRF0100994C</b>
Description commerciale	<b>STRIPE BL/A/60/LX</b>	<b>STRIPE IX/A/60/LX</b>	<b>STRIPE WH/A/60/LX</b>
Code EAN	<b>8020283038172</b>	<b>8020283038196</b>	<b>8020283038165</b>
Largeur	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
Mode d'installation	<b>Extraction ou recyclage</b>	<b>Extraction ou recyclage</b>	<b>Extraction ou recyclage</b>
Finition façade	<b>Verre noir bandeau Inox</b>	<b>Inox</b>	<b>Verre blanc bandeau inox</b>
Finition corps	<b>Gris anthracite</b>	<b>Inox</b>	<b>Gris anthracite</b>
Classe énergétique	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>
Commandes	<b>Commandes tactiles 3s+1i</b>	<b>Commandes tactiles 3s+1i</b>	<b>Commandes tactiles 3s+1i</b>
Eclairage	<b>Led 2x2,5 W</b>	<b>Led 2x2,5 W</b>	<b>Led 2x2,5 W</b>
Eclairage Kelvin	<b>3000 K</b>	<b>3000 K</b>	<b>3000 K</b>
Eclairage Lux	<b>145.0</b>	<b>145.0</b>	<b>145.0</b>
Eclairage Variateur intensité	<b>Non</b>	<b>Non</b>	<b>Non</b>
Eclairage Variateur température	<b>Non</b>	<b>Non</b>	<b>Non</b>
Sortie	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
Clapet anti-retour fourni	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
Débit d'air mini	<b>304.0</b>	<b>304.0</b>	<b>304.0</b>
Débit d'air maxi	<b>603.0</b>	<b>603.0</b>	<b>603.0</b>
Débit d'air booster 1	<b>757.0</b>	<b>757.0</b>	<b>757.0</b>
Débit d'air booster 2	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Niveau sonore mini	<b>50.0</b>	<b>50.0</b>	<b>50.0</b>
Niveau sonore maxi	<b>65.0</b>	<b>65.0</b>	<b>65.0</b>
Niveau sonore booster 1	<b>69.0</b>	<b>69.0</b>	<b>69.0</b>
Niveau sonore booster 2	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Puissance totale	<b>265</b>	<b>265</b>	<b>265</b>
Indicateur saturation filtre graisse	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
Indicateur saturation filtre charbon	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
Filtre charbon fourni	<b>Non</b>	<b>Non</b>	<b>Non</b>
Référence filtre charbon	<b>CFC0140343</b>	<b>CFC0140343</b>	<b>CFC0140343</b>
Référence filtre charbon Longue durée	<b>CFC0162221</b>	<b>CFC0162221</b>	<b>CFC0162221</b>
Cheminée incluse	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
Référence Cheminée en option	<b>(vuoto)</b>	<b>(vuoto)</b>	<b>(vuoto)</b>
Poids brut kg	<b>21</b>	<b>22,65</b>	<b>21,4</b>
Poids net kg	<b>18,4</b>	<b>18,4</b>	<b>18,4</b>
Longueur emballage mm	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
Largeur emballage mm	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>760</b>
Hauteur emballage mm	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
Quantité par palette	<b>08</b>	<b>08</b>	<b>08</b>



Famille	<b>STRIPE 90</b>	<b>PRF0100993C</b>	<b>PRF0100995C</b>
Référence	<b>PRF0100991C</b>	<b>STRIPE IX/A/90/LX</b>	<b>STRIPE WH/A/90/LX</b>
Description commerciale	<b>STRIPE BL/A/90/LX</b>	<b>8020283038202</b>	<b>8020283038219</b>
Code EAN	<b>8020283038189</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
Largeur	<b>90</b>	<b>Extraction ou recyclage</b>	<b>Extraction ou recyclage</b>
Mode d'installation	<b>Extraction ou recyclage</b>	<b>Inox</b>	<b>Verre blanc bandeau inox</b>
Finition façade	<b>Verre noir bandeau Inox</b>	<b>Inox</b>	<b>Gris anthracite</b>
Finition corps	<b>Gris anthracite</b>	<b>B</b>	<b>B</b>
Classe énergétique	<b>B</b>	<b>Commandes tactiles 3s+1i</b>	<b>Commandes tactiles 3s+1i</b>
Commandes	<b>Commandes tactiles 3s+1i</b>	<b>Led 2x2,5 W</b>	<b>Led 2x2,5 W</b>
Eclairage	<b>Led 2x2,5 W</b>	<b>3000 K</b>	<b>3000 K</b>
Eclairage Kelvin	<b>3000 K</b>	<b>145.0</b>	<b>145.0</b>
Eclairage Lux	<b>145.0</b>	<b>Non</b>	<b>Non</b>
Eclairage Variateur intensité	<b>Non</b>	<b>Non</b>	<b>Non</b>
Eclairage Variateur température	<b>Non</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
Sortie	<b>150</b>	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
Clapet anti-retour fourni	<b>Oui</b>	<b>304.0</b>	<b>304.0</b>
Débit d'air mini	<b>304.0</b>	<b>603.0</b>	<b>603.0</b>
Débit d'air maxi	<b>603.0</b>	<b>757.0</b>	<b>757.0</b>
Débit d'air booster 1	<b>757.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Débit d'air booster 2	<b>0</b>	<b>50.0</b>	<b>50.0</b>
Niveau sonore mini	<b>50.0</b>	<b>65.0</b>	<b>65.0</b>
Niveau sonore maxi	<b>65.0</b>	<b>69.0</b>	<b>69.0</b>
Niveau sonore booster 1	<b>69.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Niveau sonore booster 2	<b>0</b>	<b>265</b>	<b>265</b>
Puissance totale	<b>265</b>	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
Indicateur saturation filtre graisse	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
Indicateur saturation filtre charbon	<b>Oui</b>	<b>Non</b>	<b>Non</b>
Filtre charbon fourni	<b>Non</b>	<b>CFC0140343</b>	<b>CFC0140343</b>
Référence filtre charbon	<b>CFC0140343</b>	<b>CFC0162221</b>	<b>CFC0162221</b>
Référence filtre charbon Longue durée	<b>CFC0162221</b>	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
Cheminée incluse	<b>Oui</b>	<b>(vuoto)</b>	<b>(vuoto)</b>
Référence Cheminée en option	<b>(vuoto)</b>	<b>25,5</b>	<b>25,55</b>
Poids brut kg	<b>25,5</b>	<b>22,7</b>	<b>22,7</b>
Poids net kg	<b>22,7</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
Longueur emballage mm	<b>600</b>	<b>940</b>	<b>940</b>
Largeur emballage mm	<b>940</b>	<b>440</b>	<b>440</b>
Hauteur emballage mm	<b>440</b>	<b>08</b>	<b>08</b>
Quantité par palette	<b>08</b>		

