



## Série 4, Hotte murale, 90 cm, Acier inoxydable DWB97IM50

**B**

### Accessoires en option

DWZ0DX0A0 : FILTRE A CHARBON ACTIF  
DWZ0XX0J0 : KIT DE RECYCLAGE INTEGRE LONGUE DUREE  
DWZ1DX1B4 : FILTRE A CHARBON CLEANAIR  
DWZ1DX1I4 : KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR  
DWZ1DX1I6 : MODULE DE RECYCLAGE INTEGRE CLEANAIR +  
DWZ1FX5C6 : MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS  
DWZ1FX5D1 : KIT DE RECYCLAGE REGENERANT  
DZZ1XX1B6 : FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS

## Hotte design Box : un haut niveau de puissance pour un maximum de performance.

- **Silencieuse** : performance d'extraction maximale avec un minimum de nuisance sonore.
- **Commande TouchControl** : accès facile aux réglages de la puissance et à l'éclairage.
- **Vitesse intensive** : élimine efficacement et rapidement les odeurs.
- **Filtration des graisses** : filtre plus de 85% de la graisse présente dans l'air.
- Eclairage LED à faible consommation qui fournit une lumière blanche idéale pour votre zone de cuisson.

### Données techniques

Typologie : Wall-mounted  
Certificats de conformité : CE, VDE  
Longueur du cordon électrique : 130 cm  
Hauteur de la cheminée : 583-912/583-1022 mm  
Hauteur du produit, sans cheminée : 53 mm  
Ecart minimal avec la table de cuisson électrique : 550 mm  
Ecart minimal avec la table de cuisson gaz : 650 mm  
Poids net : 13,8 kg  
Type de commandes : Electronique  
Nombre de vitesses : 3 vitesses + 1 intensif  
Débit d'air maximum en évacuation : 454 m<sup>3</sup>/h  
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 499 m<sup>3</sup>/h  
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 404 m<sup>3</sup>/h  
Débit d'air position intensive en évacuation : 739 m<sup>3</sup>/h  
Nombre de lampes : 2  
Niveau sonore : 65 dB(A) re 1 pW  
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150 mm  
Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle  
Code EAN : 4242005039616  
Puissance de raccordement : 255 W  
Intensité : 10 A  
Tension : 220-240 V  
Fréquence : 50; 60 Hz  
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
Type de montage : Mural





## Série 4, Hotte murale, 90 cm, Acier inoxydable DWB97IM50

### Hotte design Box : un haut niveau de puissance pour un maximum de performance.

---

#### Design

- Hotte Box

#### Puissance :

- En mode évacuation, recyclage
- 1 moteur
- Touches, 4 vitesses d'aspiration dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 52/65 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591  
fonctionnement normal : 453m<sup>3</sup>/h  
position intensive : 739 m<sup>3</sup>/h

#### Sécurité

- Commande touchControl avec affichage digital
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 3 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle

#### Données techniques

- Classe d'efficacité énergétique B\* sur une échelle allant de A+ ++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 62.5 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : B\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B\*
- Câble de raccordement 1.3 m
- Puissance de raccordement : 255 W
- Intensité lumineuse : 214 lux
- Température de couleur : 3500 K



## Série 4, Hotte murale, 90 cm, Acier inoxydable DWB97IM50

